

Logomanuál značky

**Bezbatour**

# Základní varianty značky



**barevná**



**stupně šedi**



**černobílá**




Minimální výška značky je 20 mm.

# Inverzní varianty značky



# Ochranná zóna značky



Ochranná zóna je prostor, do kterého se nesmí umisťovat text, ani jiné grafické prvky nebo fotografie. Ochranná zóna musí být dodržena i v případě umístění značky na okraj stránky nebo fotografie.

# Barevnost



CMYK  
13 | 97 | 22 | 0

CMYK  
3 | 16 | 100 | 0

CMYK  
93 | 85 | 11 | 2

CMYK  
8 | 94 | 100 | 0

CMYK  
0 | 0 | 0 | 100

RGB  
212 | 37 | 120

RGB  
249 | 207 | 12

RGB  
53 | 69 | 142

RGB  
219 | 53 | 39

RGB  
0 | 0 | 0

RGB webové  
23 | 1F | 20

RGB webové  
F9 | CF | 0C

RGB webové  
35 | 46 | 8C

RGB webové  
23 | 1F | 20

RGB webové  
23 | 1F | 20

## Základní písmo

Source Sans Pro Light / *Italic*

Source Sans Pro Regular

**Source Sans Pro Bold**

## Alternativní písmo

Arial Regular

*Arial Italic*

**Arial Bold**

Alternativní písmo je určeno pro použití v kancelářských aplikacích.