

LOGOTYP

barevná varianta



Užití této varianty logotypu není omezeno a je doporučeno všude tam, kde neexistuje technické omezení, které by její užití znemožňovalo.

černobílá varianta

POHODA
společnost pro normální život lidí s postižením

POHODA
společnost pro normální život lidí s postižením

Volba barevného provedení závisí na technologických možnostech (všude, kde je to možné, se preferuje barevné provedení). Tyto varianty logotypu jsou užívány pouze tam, kde není možné použít barevnou variantu.

POHODA

Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky P, jejíž velikost odpovídá výšce počátečního písmene 1/2 P.



Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost logotypu.

BAREVNOST

barevná varianta

POHODA
společnost pro normální život lidí s postižením



C 30 / M 30 / Y 30 / K 100
odstín 50 %



C 0 / M 100 / Y 0 / K 0



C 42 / M 100 / Y 27 / K 0

Základními CMYK barvami jsou C 30 / M 30 / Y 30 / K 100 odstín 50 %, C 0 / M 100 / Y 0 / K 0, C 42 / M 100 / Y 27 / K 0

černobílá varianta

POHODA
společnost pro normální život lidí s postižením



C 30 / M 30 / Y 30 / K 100

UŽITÍ LOGOTYPU


vizitky

Velikost: š. 90 mm / v. 50 mm

Doporučený materiál: lesklý bílý papír, gramáž 300 g/m²



přední strana



zadní strana

Základními CMYK barvami jsou C 30 / M 30 / Y 30 / K 100 odstín 50 %, C 0 / M 100 / Y 0 / K 0, C 42 / M 100 / Y 27 / K 0